

Bezpečnostní vstupy



Bezpečnostní přístupový turniket TURNLOCK 100, 150, 200

TURNLOCK

Mobilní turniket TURLOCK je vstupní dominantou, přirozeně navádějící návštěvníka k cíli. Mobilní turnikety nejsou omezeny jen na vnitřní část budovy. Lze je použít také ve venkovních prostorách. V sortimentu SPEDOS naleznete zařízení vhodná jak pro vnitřní tak také pro vnější využití.

Zabezpečení

Vysoké turnikety TURNLOCK se skládají ze tří nebo čtyř dveřních křídel, která jsou mechanicky zablokovaná. Uvolní se pouze po autorizaci osoby u kontrolního přístupového systému (čtečky karet, čipů, kódovacích klávesnic apod.). Poté umožní vstup jedné osobě. Tento kontrolní přístupový systém může být integrován do produktu nebo nainstalován v samostatném sloupu poblíž brány.

Servis

Zařízení slouží v místě, kterým denně procházejí stovky nebo tisíce návštěvníků. Proto je velmi důležitá pravidelná kontrola zařízení a jeho servis, který může zabránit neočekávané poruše systému. Společnost SPEDOS je jediným garantem specializovaného, kvalifikovaného a spolehlivého servisu těchto zařízení.

Životní prostředí

Budovy jsou významným tvůrcem celosvětových emisí a skleníkových plynů. Výrobce Boon Edam velmi dbá na to, aby jeho výroba, technologie i výrobky přispívaly ke zlepšování hodnot, určujících stav životního prostředí.



Turnlock 100

Turnlock 100 je vysoce výkonný, plně průhledný turniket. Je vhodný pro zajištění vnějšího obvodového zabezpečení. Tento nerezový ocelový turniket je k dispozici se třemi nebo čtyřmi dveřními křídly s rovnými nebo zakřivenými rameny. Tandemový turniket Turnlock 100 (viz titulní str.) kombinuje funkcionality dvou samostatných turniketů do jednoho prostoru.

Turnlock 150

Turnlock 150 je velmi pěkný a všeobecný turniket, navržený pro mnohaleté spolehlivé použití. Je vyroben z eloxovaného hliníku s hliníkovými vidlicemi a průhlednými oblými stěnami.

Turnlock 200


Výhodou vysokých turniketů je to, že nabízejí vysokou úroveň zabezpečení, minimum elektroniky a vysokou spolehlivost. Přestože jsou tyto charakteristiky nejčastěji potřebné pro zabezpečení vnějších prostor, existují také vhodné aplikace pro interiéry budov. V takových případech je drsný vzhled většiny těchto turniketů překážkou. Proto Turnlock 200 kombinuje jednoduchý a spolehlivý turniket s atraktivním a průhledným designem. Turnlock 200 se skládá z eloxovaného hliníkového rámu se třemi nebo čtyřmi rameny z úzkých polykarbonátových panelů.

Turnlock 250

Průhledný vzhled Turnlocku 250 předurčuje tento vysoký turniket zejména pro použití do interiérů. Od Turnlocku 200 jej odlišuje jeho široké polykarbonátové deskyně otočných křídlech. Turnlock 250 je k dispozici se třemi rameny (dveřními křídly) a s integrovanými světelnými indikátory.

TURNLOCK 100

1. Pevné rameno turniketu
2. Pevná oblouková stěna turniketu
3. Rotační rameno (dveřní křídlo) 3 ks
4. Stropní kryt
5. Schránka pro mechanismus
6. Kryt mechanismu



Typy vstupních turniketů

série TURNLOCK

	Turnlock 100	Turnlock 150	Turnlock 200	Turnlock 250
Průměr	1524	1524	1524	1524
Šířka jednotky				
Dveřních křídel	3 / 4	3	3	3
Kapacita / min.	15-18	15-18	15-18	15-18
Výška (mm) průchozí	2057	2057	2057	2057
Úroveň zabezpečení				
Průchod pro invalidy	✓	✗	✗	✗
Nouzový východ*	✗	✗	✗	✗
Bezpečnost/Zabezpečení	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Sklopná varianta	✗	✗	✗	✗
<hr/>				
Povrch				
Nerezová ocel	✓	✓	✓	✓
Hliník - komaxit	✓	✗	✗	✗
Eloxovaný hliník	✓	✓	✓	✓
Dřevo	✗	✗	✗	✗
Kámen	✗	✗	✗	✗
<hr/>				
Doplňky				
Odoblost proti vloupání	✗	✗	✗	✗
Noční uzamčení	✗	✗	✗	✗
Cena				





- kdykoli na dosah
- vrata a dveře s trvalým dohledem
- kvalitní a značkové díly



SPEDOS

Česká republika
tel.: +420 571 759 211
fax: +420 571 759 222
spedos@spedos.cz
www.spedos.cz

Slovenská republika
tel.: 00421 41 764 1869
fax: 00421 41 723 4113
spedos@spedos.sk
www.spedos.sk

Kontaktujte našeho specialistu:

+420 605 201 629
+420 605 201 224

